





























































































Инструмент ТМ "ZINLER" произведен из высокопрочной, термообработанной стали, покрыт антикоррозийным покрытием (HRC45).

Цена действительна на 20.11.2023 года

№	Наименование изделия	Фото продукции	Модель	Цена	Описание
1	Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком 1200 мм		ЛСП1ч1	1228	Лопата имеет ровную острую рабочую кромку, удобную форму и объем полотна для работы с грунтом. Инструмент подбирается по росту и по задаче. Мы единственные производители в стране, кто производит лопаты с удлиненным черенком 960 мм под пластиковую ручку, так как много было запросов от покупателей и сейчас поступают положительные отзывы.
2	Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛСП1ч2р	1252	
3	Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛСП1ч3р	1263	
4	Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком 1400 мм		ЛСП1ч6	1256	
5	Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком 1200 мм		ЛШУч1	1228	Штыковая универсальная лопата интересна тем, что ей можно осуществлять копку, а так же перебор грунта за счет вогнутой формы полотна в виде чаши. Это делает лопату одной из самых востребованных. Комплектуется тремя видами черенка, что позволяет подобрать инструмент для любых задач и под любой рост.
6	Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛШУч2р	1252	
7	Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛШУч3р	1263	
8	Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком 1400 мм		ЛШУч6	1256	
9	Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 1200 мм		ЛКОч1	1228	Классическая штыковая лопата с широким диапазоном применения. Комплектуется тремя видами черенка, что позволяет подобрать инструмент для любых задач и под любой рост.
10	Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛКОч2р	1252	
11	Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛКОч3р	1263	
12	Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 1400 мм		ЛКОч6	1256	
13	Лопата совковая песочная (тип2) с деревянным черенком 1200 мм		ЛСП2ч1	1228	Популярная совковая лопата, широко применяется на садовых участках и в строительстве дорог, зданий. Крепкая, острая, надежная.
14	Лопата совковая песочная (тип2) с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛСП2ч2р	1252	
15	Лопата совковая песочная (тип2) с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛСП2ч3р	1263	
16	Лопата совковая песочная (тип2) с деревянным черенком 1400 мм		ЛСП2ч6	1256	
17	Лопата большая совковая с деревянным черенком 1200 мм		ЛБСч1	1356	Лопата применяется для работы с опилками, зерном, перегноем, навозом и тд. Рабочая кромка ровная, что позволяет ей чисто подбирать грунт и прочий материал.
18	Лопата большая совковая с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛБСч2р	1414	
19	Лопата большая совковая с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛБСч3р	1427	
20	Лопата большая совковая с деревянным черенком 1400 мм		ЛБСч6	1389	
21	Лопата совковая щебеночная с деревянным черенком 1200 мм		ЛСЩч1	1656	Щебеночная лопата применяется в работе с сыпучими грунтами крупной фракции (мокрый песок, гравий, щебень) За счет своей формы она легко проникает в грунт, что увеличивает эффективность работы.
22	Лопата совковая щебеночная с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛСЩч2р	1700	
23	Лопата совковая щебеночная с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛСЩч3р	1712	
24	Лопата совковая щебеночная с деревянным черенком 1400 мм		ЛСЩч6	1683	
25	Лопата траншейная с деревянным черенком 1200 мм		ЛТРч13	1289	Применяется для копки узких траншей, для прокладки кабелей, лунок под столбы, при посадке деревьев
26	Лопата траншейная с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛТРч14р	1308	
27	Лопата совковая снегоуборочная с деревянным черенком 1200 мм		ЛССч1	1819	Лопата применяется не только для уборки плотного и слежавшегося снега, льда, снежной подтаявшей массы, а так же для работы с опилками, зерном, перегноем, навозом и тд. Рабочая кромка ровная, что позволяет ей чисто подбирать грунт и прочий материал.
28	Лопата совковая снегоуборочная с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛССч2р	1841	
29	Лопата совковая снегоуборочная с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛССч3р	1854	
30	Лопата совковая снегоуборочная с деревянным черенком 1400 мм		ЛССч6	1849	
31	Лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком 1200 мм		ЛШПч1	1228	Штыковая прямоугольная лопата хороша тем, что при работе с грунтом она выбирает прямоугольником, тем самым обеспечивает более тщательную перекопку. Ей удобно срезать дерн, окапывать и пересаживать деревья, она легко перерубает корни, а в зимний период ее можно использовать в качестве ледоруба.
32	Лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛШПч2р	1252	
33	Лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛШПч3р	1263	
34	Лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком 1400 мм		ЛШПч6	1256	

35	Лопата штыковая универсальная с зубьями с деревянным черенком 1200 мм		ЛЗУЧ1	1613	Штыковая универсальная лопата с зубьями интересна тем, что ей можно осуществлять копку, а так же переброс грунта за счет волнутой формы полотна в виде чаши. Зубья помогают легко обрабатывать грунт с большим количеством сорняков, целину. Это делает лопату одной из самых востребованных.
36	Лопата штыковая универсальная с зубьями с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛЗУЧ2р	1643	
37	Лопата штыковая универсальная с зубьями с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛЗУЧ3р	1656	
38	Лопата штыковая универсальная с зубьями с деревянным черенком 1400 мм		ЛЗУЧ6	1642	
39	Лопата автомобильная с деревянным черенком		ЛТЧ4	964	Эта лопата применяется в садоводстве при работе в теплице и с цветочной клумбой, так же в туристических походах и является незаменимым помощником автомобилиста при возникшей ситуации.
40	Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой		ЛТЧ5р	988	
41	Лопата саперная/автомобильная с деревянным черенком		ЛПМЧ4	1008	Лопаты с укороченным черенком применяются в условиях ограниченного пространства, например копка колодца или траншеи, а так же пользуются популярностью среди автомобилистов.
42	Лопата саперная/автомобильная с деревянным черенком и ручкой		ЛПМЧ5р	1040	
43	Лопата автомобильная совковая песочная (тип1) с деревянным черенком и ручкой		ЛСП1АЧ8р	1186	
44	Лопата автомобильная штыковая универсальная с деревянным черенком и ручкой		ЛШУАЧ8р	1186	
45	Лопата автомобильная штыковая прямоугольная с деревянным черенком и ручкой		ЛШПАЧ8р	1186	
46	Лопата автомобильная штыковая прямоугольная с деревянным черенком		ЛШПАЧ12	1148	
47	Лопата автомобильная снегоуборочная с черенком 540 мм и ручкой		ЛБСАЧ8р	1339	
48	Лопата автомобильная алюминиевая совковая с черенком 540 мм и ручкой		ЛАлСАЧ8р	1861	Не смотря на свой размер, лопата очень эффективна в обработке земли, легкая, удобная. Любимая лопата садоводов, которая находит применение и в строительстве (копка узких траншей, лунки под столбы и тд)
49	Лопата автомобильная алюминиевая снегоуборочная с черенком 540 мм и ручкой		ЛАлБСАЧ8р	2122	
50	Лопата садовая малая с деревянным черенком 1200 мм		ЛСМЧ10	1151	
51	Лопата садовая малая с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛСМЧ7р	1144	
52	Лопата садовая малая с деревянным черенком 960 мм		ЛСМЧ9	1121	
53	Лопата садовая прямоугольная малая с деревянным черенком 1200 мм		ЛПМЧ10	1264	
54	Лопата садовая прямоугольная малая с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛПМЧ7р	1285	
55	Лопата садовая прямоугольная малая с деревянным черенком 960 мм		ЛПМЧ9	1253	
56	Лопата прямоугольная универсальная с деревянным черенком 1200 мм		ЛПУЧ13	1372	
57	Лопата прямоугольная универсальная с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛПУЧ15р	1411	
58	Лопата прямоугольная универсальная с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛПУЧ14р	1426	
59	Лопата ледоруб малый (ширина 100мм) с деревянным черенком 1200 мм		ЛЛМЧ1	1996	
60	Лопата ледоруб малый (ширина 100мм) с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛЛМЧ2р	1999	
61	Лопата ледоруб малый (ширина 100мм) с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛЛМЧ3р	2014	
62	Лопата ледоруб большой (ширина 180мм) с деревянным черенком 1200 мм		ЛЛБЧ1	2175	
63	Лопата ледоруб большой (ширина 180мм) с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛЛБЧ2р	2181	
64	Лопата ледоруб большой (ширина 180мм) с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛЛБЧ3р	2196	
65	Лопата алюминиевая совковая (тип 1) с деревянным черенком 1200 мм		ЛАлСЧ1	1968	
66	Лопата алюминиевая совковая (тип 1) с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛАлСЧ2р	1974	
67	Лопата алюминиевая совковая (тип 1) с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛАлСЧ3р	1990	
68	Лопата алюминиевая большая совковая с деревянным черенком 1200 мм		ЛАлБСЧ1	2064	
69	Лопата алюминиевая большая совковая с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ЛАлБСЧ2р	2136	
70	Лопата алюминиевая большая совковая с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ЛАлБСЧ3р	2151	
71	Лопата снегоуборочная алюминиевая (движок) с деревянным черенком 1200мм		ЛСАЧ16	2276	
72	Лопата снегоуборочная алюминиевая (движок) с деревянным черенком и ручкой		ЛСАЧ17р	2353	
73	Лопата пластиковая (PP) снегоуборочная с черенком 1200мм		ЛПСУЧ13	2184	

74	Лопата пластиковая (PP) снегоуборочная с черенком 740мм и ручкой		ЛПСУЧ15р	2250	
75	Лопата пластиковая (PP) снегоуборочная с черенком 940мм и ручкой		ЛПСУЧ14р	2265	
76	Вилы копальные малые цельнолитые с деревянным черенком 1200 мм		ВКМЧ1	2594	Крепкие, надежные, цельнолитые вилы для перекопки грунта, компоста, навоза. Применяются для копки картофеля, моркови, свеклы и тд, а так же для перекопки грядок.
77	Вилы копальные малые цельнолитые с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ВКМЧ2р	2734	
78	Вилы копальные малые цельнолитые с деревянным черенком 960 мм и ручкой		ВКМЧ3р	2742	
79	Вилы копальные малые цельнолитые с деревянным черенком 1400 мм		ВКМЧ6	2624	
80	Вилы сеновые с деревянным черенком 1200 мм		ВСЧ1	1709	Вилы сеновые (сенные) используются для уборки и переброса ботвы, листьев, сена, навоза и других продуктов сельского хозяйства, а также создания проколов в почве для её аэрирования. Крепкие, острые и легкие вилы, необходимы на каждом садовом участке
81	Вилы сеновые с деревянным черенком 740 мм и ручкой		ВСЧ2р	1724	
82	Вилы сеновые с деревянным черенком 940 мм и ручкой		ВСЧ3р	1736	
83	Вилы сеновые с деревянным черенком 1400 мм		ВСЧ6	1738	
84	Грабли ZINLER прямые 12 зубьев с деревянным черенком 1200 мм		ГРП12Ч11	1211	Самые популярные, надежные грабли для уборки территории
85	Тяпка ZINLER большая прямая с деревянным черенком 1200 мм		ТБЧ11	1351	Тяпка применяется для окучивания грядок, растений, а также для прополки сорняков
86	Топор ZINLER кованый 0,6 кг в сборе, А0 (общий вес 0,85 кг)		ТКЗ-5	852	<p>Топор ZINLER кованый в сборе. Крепкий, удобный, острый, долговечный. Рабочая часть топоров с порошковым покрытием, твердость рабочей части на высоте 25 мм от лезвия 50-55 НРС (соответствует ГОСТу 18578-89), топориче (безеся), упакован в термопленку.</p> <p>Колун – это разновидность топора. Форма клиновидная, тяжелый, на длинной рукояти. Предназначен этот инструмент, прежде всего, для раскалывания габаритных заготовок. Колун раскалывает материал, а не рубит. Во время работы важна мощь удара. Топор кованый "Олень" от компании ZINLER обладает небольшими размерами и малым весом, удобное эргономичное топориче, что позволяет брать его в лес или использовать в плотницких работах при строительстве. Радиусная форма лезвия уменьшает площадь давления на материал в месте удара и обеспечивает более глубокую рубку.</p>
87	Топор ZINLER кованый 0,8 кг в сборе, А0 (общий вес 1,05 кг)		ТКЗ-6	957	
88	Топор ZINLER кованый 1,2 кг в сборе, А1 (общий вес 1,55 кг)		ТКЗ-7	1128	
89	Топор ZINLER кованый 1,4 кг в сборе, А2 (общий вес 1,75 кг)		ТКЗ-8	1194	
90	Топор ZINLER кованый 0,6 кг в сборе, Б1 (общий вес 0,85 кг)		ТКЗ-1	852	
91	Топор ZINLER кованый 0,8 кг в сборе, Б2 (общий вес 1,05 кг)		ТКЗ-2	957	
92	Топор ZINLER кованый 1,2 кг в сборе, Б3 (общий вес 1,55 кг)		ТКЗ-3	1128	
93	Топор ZINLER кованый 1,4 кг в сборе, Б4 (общий вес 1,75 кг)		ТКЗ-4	1194	
94	Топор ZINLER кованый "Турист" 0,6 кг в сборе, А0 (общий вес 0,85 кг)		ТКЗ-14	615	
95	Топор ZINLER кованый "Олень" 0,8 кг в сборе (общий вес 1,05 кг)		ТКЗ-16	1355	
96	Топор ZINLER кованый "Тигр" 1,2 кг в сборе (общий вес 1,55 кг)		ТКЗ-17	1505	
97	Колун ZINLER 1,7 кг в сборе (общий вес 2,05 кг)		КЗ-11	1381	